



RADIOGRAPHIE STANDARD DU THORAX :

Indications :

L'utilité de la radiographie standard du thorax a été démontrée dans de multiples situations cliniques pathologiques.

Non-indications de la radiographie du thorax :

De nombreux contextes cliniques ne justifient pas son utilisation soit parce que l'imagerie est inutile soit qu'ils nécessitent une autre technique (TDM, IRM, échographie doppler etc)

Urgence

- Admission sans trouble cardio-pulmonaire aigu
- Suspicion de perforation oesophagienne
- Suspicion de dissection aiguë de l'aorte thoracique
- Suspicion de rupture d'anévrisme de l'aorte thoracique

Réanimation

- Suivi d'un patient stable et ventilé
- Suivi à distance de la position d'un matériel implanté

Pré-opératoire

- Chirurgie non cardiothoracique chez sujets
<60 ans,
avec absence de pathologie cardio-vasculaire ou stabilité

Pathologie cardio-vasculaire (hors péri-opératoire)

- HTA
- Suivi d'une Insuffisance cardiaque congestive chronique ou de cardiomyopathies

Pathologie respiratoire non tumorale

- Infections des voies aériennes hautes
- Bronchite aiguë
- Bronchiolite de l'enfant (1^{er} épisode non compliqué)
- Douleur thoracique non spécifique hors urgence

Pathologie respiratoire tumorale

- Dépistage du cancer bronchique
- Dépistage du mésothéliome
- Le détail des rares indications restantes est dans le rapport complet de l'HAS

Références

HAS

https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-06/fiche_butm_thorax.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-03/avis_rx_thorax.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-03/rapport_rx_thorax.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-03/texte_court_rx_thorax.pdf

Guide du bon usage

<http://gbu.radiologie.fr>